



Muestra temática "Biodiversidad de la fauna silvestre en la Región de Los Lagos". En ella se pueden conocer las características de aves y animales terrestres y marinos de la zona. El conjunto de pendones informativos cuenta con la asesoría científica de la Ingeniero en Medio Ambiente, Pía Sandoval.

# BIODIVERSIDAD

## de la fauna silvestre chilena en la Región de Los Lagos

Conjunto de todas las formas de vida de nuestro planeta en sus tres niveles de organización: genes, especies y ecosistemas. Esto incluye las plantas y los animales, las bacterias, los hongos y los protozoos.

La biodiversidad cumple funciones tales como proveer de alimentos, de medicinas, materiales para la construcción de vivienda, purificar el aire y el agua, mantener la composición gaseosa de la atmósfera, reciclar el oxígeno, el carbono, el nitrógeno y el agua, mantener la estabilidad del clima, conservar y mantener la fertilidad del suelo, polinizar las plantas, disminuir los riesgos de catástrofes por inundaciones, entregar valores estéticos y de bienestar espiritual, lo que además potencia el desarrollo del turismo entre otras actividades económicas.

PARA SABER MÁS:  
[www.explora.cl/lagos](http://www.explora.cl/lagos)

Asesor Científico: Javiera Pía Sandoval Farias

El huemul es un cérvido endémico del cono sur de América, existente sólo en pequeños grupos, principalmente en los ambientes cordilleranos de Chile y Argentina, asociado a la existencia de bosques y de terrenos escarpados. Se encuentra en los núcleos poblacionales de los Nevados de Chillán (36°S, Región del Biobío) en su límite norte, y por el sur en la Península de Brunswick (54°S en la XII Región).

(Fuente: Educarchile)

Fotografía: Guillermo Canales



**Huemul** / *Hippocamelus bisulcus*





El chungungo es una de las dos nutrias que habitan Chile. Es además una de las más pequeñas del mundo, con un peso de 3 a 5 kg y un largo total no mayor a 0,9 a 1 m.

Se distribuye a lo largo de la costa del Océano Pacífico, desde el norte del Perú hasta el Cabo de Hornos en Chile e Islas adyacentes. También está presente en poblaciones aisladas en Argentina, especialmente en Estrecho de Magallanes e Islas de los Estados.

Siendo extremadamente amenazada en Cabo de Hornos y al sur de Tierra del Fuego.

(Fuente: "Especies amenazadas de Chile", Comisión Nacional de Medioambiente, 2009)

Fotografía: Guillermo Canales

Chungungo / Lontra felina



Mide 122 centímetros. Tiene un cuerpo blanco y un cuello negro, pico plomo con base roja, las patas rosadas. Vive en lagunas con totorales y bahías costeras. Es herbívoro, se alimenta de plantas acuáticas y algas.

Se encuentra desde la Región del Maule hasta Cabo de Hornos.

(Adaptado de "X Región de Los Lagos. Guía de aves", Gallardo Mödinger y Cia. Ltda. y "Explora Mi Playa", CienAustral)

Fotografía: Guillermo Canales

Cisne de Cuello Negro / *Sygnus melanocorypha*



El delfín chileno es uno de los cetáceos más pequeños y forma parte de las únicas cuatro especies del género *Cephalorhynchus* que existen en el mundo, todas en el Hemisferio Sur y es además la única especie de cetáceo endémica de Chile. Es de tamaño pequeño y robusto, llegando a tallas máximas de 167 cm de largo y 63 kg de peso. Se ubica desde frente a las aguas de Concón en Valparaíso, hasta el Seno Grandi en Isla Navarino.

(Fuente: "Especies amenazadas de Chile",  
Comisión Nacional de Medioambiente, 2009)

Fotografía: Guillermo Canales

Delfín chileno / *Cephalorhynchus eutropia*



Habita espacios con aguas tranquilas y claras, rodeadas de bosques. Mide entre 43 y 45 centímetros. Los machos se caracterizan por su pecho y abdomen rojo intenso. Para pescar se queda quieto sobre una rama esperando que la presa se acerque a él. Construye túneles para anidar. Se encuentra desde la Región del Biobío hasta Tierra del Fuego.

(Adaptado de avesdechile.cl)

Fotografía: Guillermo Canales

**Martín Pescador** / *Megasceryle torquata stellata*





El monito del monte, también llamado colo-colo en algunos lugares debido a sus vocalizaciones, es una de las cuatro especies de marsupiales chilenos, y que por la forma de su cuerpo puede ser confundido a simple vista con un roedor. Es de pequeño tamaño, con un largo total de 20 a 25 cm y un peso de tan sólo 20 a 30 gr.

Habita el bosque valdiviano del sur de Chile, vive arriba de los árboles y es nocturno

(Fuente: "Especies amenazadas de Chile", Comisión Nacional de Medioambiente, 2009)

Fotografía: Guillermo Canales

**Monito del Monte** / *Dromiciops gliroides*






Mide alrededor de 70 centímetros y pesa entre 4,5 y 5 kilos, se alimentan de anchoas y sardinas, complementada con cefalópodos (pulpos y calamares). Construyen sus nidos en galería terrestres o donde sea posible cavarlas. Habitan desde la provincia de Colchagua en la Región de O'Higgins y el Cabo de Hornos. En la Región de Los Lagos existe una colonia en Puñihuil, comuna de Ancud en Chiloé.

(Adaptado de avesdechile.cl)

Fotografía: Guillermo Canales

**Pingüino Magallánico** / *Spheniscus magellanicus*





El pudú es el más pequeño de los ciervos nativos de Chile (y de hecho uno de los más pequeños del mundo), no supera los 40 cm de altura a la cruz, ni los 10 kg de peso. Posee un pelaje grueso y denso de color café rojizo oscuro. De cabeza y cuello cortos, orejas medianamente grandes y redondeadas, cola y extremidades cortas.

(Fuente: "Especies amenazadas de Chile", Comisión Nacional de Medioambiente, 2009)

Fotografía: Silvio Rozzi

**Pudú** / *Pudu pudu*



El puma habitaba en casi todo el territorio nacional. En la actualidad, debido al aumento de la colonización humana, su distribución se ha reducido a zonas cordilleranas y precordilleranas, tanto de la Costa como de Los Andes y a aquellas zonas relativamente alejadas de la actividad humana.

El puma es el felino más grande de Chile. Es un mamífero carnívoro de cuerpo robusto y cabeza pequeña de color rubio ceniza a pardo rojizo, con las mejillas blancas y con el vientre más claro que el dorso.

Fotografía: María Eugenia González

**Puma** / *Puma concolor*

